IFW

PTO/SB/21 (02-04) Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0031 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. Application Number 10/711,234 **TRANSMITTAL** Filing Date 2004/9/3 **FORM** First Named Inventor Chi-Cheng Ju Art Unit (to be used for all correspondence after initial filing) **Examiner Name** Attorney Docket Number 3 MTKP0077USA Total Number of Pages in This Submission **ENCLOSURES** (Check all that apply) After Allowance communication ~ Fee Transmittal Form to Technology Center (TC) Drawing(s) Appeal Communication to Board Licensing-related Papers Fee Attached of Appeals and Interferences Appeal Communication to TC Petition Amendment/Reply (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Petition to Convert to a Proprietary Information After Final **Provisional Application** Power of Attorney, Revocation Status Letter Affidavits/declaration(s) Change of Correspondence Address Other Enclosure(s) (please Terminal Disclaimer Extension of Time Request Identify below): Request for Refund **Express Abandonment Request** CD, Number of CD(s) Information Disclosure Statement Remarks Certified Copy of Priority Document(s) Response to Missing Parts/ Incomplete Application Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53 SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT Firm Winston Hsu, Reg. No.: 41,526 Individual name Signature Date CERTIFICATE OF TRANSMISSION/MAILING I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date shown below. Typed or printed name

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 2 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Signature

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.



Signature

Complete if Known

PTO/SB/17 (10-03)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE o a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

for FY 2004				L [Application Number		er	10/711,234		
					Filing Date			2004/9/3		
					First Named Inventor		tor	Chi-Cheng Ju		
Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.					Exam	iner Na	ame			
Applicant cla	ims small enti	ity status. Se	e 37 CFR 1.27	— ₹	Art Unit					
TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$) 0.00				Attomey Docket No. MTKP0077USA						
METHOD	OF PAYME	NT (check a	ll that apply)		FEE CALCULATION (continued)					
Check Credit card Money Other None				3. ADDITIONAL FEES						
Deposit Account:				Large Entity Small Entity						
Deposit 50	-3105			Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)		Fee Description	Fee Paid
Number	-5105			1051	130	2051			narge - late filing fee or oath	
Deposit Account North America Intellectual Property Corp.			1052	50	2052			narge - late provisional filing fee or sheet		
Name The Director is authorized to: (check all that apply)			1053	130	1053	130	Non-	English specification		
Charge fee(s) inc			any overpayments	1812	2,520	1812 2			ing a request for ex parte reexamination	
Charge any addit	tional fee(s) or a	any underpayn	nent of fee(s)	1804	920*	1804			esting publication of SIR prior to iner action	
Charge fee(s) inc		•	filing fee	1805	1,840*	1805 1	1,840*		esting publication of SIR after niner action	
to the above-identific				1251	110	2251	55		nsion for reply within first month	
FEE CALCULATION			1252	420	2252	210		nsion for reply within second month		
1. BASIC FILING Large Entity Small				1253	950	2253	475	Exte	nsion for reply within third month	
Fee Fee Fee	Fee Fee D	<u>Description</u>	Fee Paid	1254	1,480	2254	740	Exte	nsion for reply within fourth month	
1		ity filing fee		1255	2,010	2255	1,005	Exte	nsion for reply within fifth month	
1		sign filing fee		1401	330	2401	165	Notic	e of Appeal	
1003 530 2003	265 Pla	nt filing fee		1402	330	2402	165	Filing	g a brief in support of an appeal	
1004 770 2004	385 Rei	issue filing fee		1403	290	2403	145	Requ	est for oral hearing	
1005 160 2005	80 Pro	visional filing f	ee	1451	1,510	1451	1,510	Petiti	on to institute a public use proceeding	
ı	SUBT	OTAL (1)	(\$) 0.00	1452	110	2452	55	Petiti	on to revive - unavoidable	
2. EXTRA CLAI	M FEES FC	R UTILITY	AND REISSUE	1453		2453			ion to revive - unintentional	
		F	ee from below Fee Paid	1501		2501			y issue fee (or reissue)	
Total Claims		X	Delow Tee Fald	1502 1503	480 640	2502 2503			gn issue fee t issue fee	
Independent Claims	- 3** = [×		1460	130	1460			ions to the Commissioner	
Multiple Dependent				1807	50	1807			essing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity Sm	all Entity			1806	180	1806			nission of Information Disclosure Stmt	
Fee Fee Fe Code (\$) Co	e Fee <u>l</u> ode (\$)	Fee Descripti	<u>on</u>	8021	40	8021	40	Reco	rding each patent assignment per	
		aims in excess	of 20					prope	erry (times number of properties)	
1201 86 2	2201 43 Ind	dependent clai	ms in excess of 3	1809	770	2809	385		g a submission after final rejection CFR 1.129(a))	
			nt claim, if not paid	1810	770	2810	385	For e	each additional invention to be nined (37 CFR 1.129(b))	
1204 86 2		Reissue indep over original pa	endent claims atent	1801	770	2801	385		uest for Continued Examination (RCE)	
1205 18 2		Reissue claim and over origin	s in excess of 20 al patent	1802	900	1802	900	Rec	uest for expedited examination design application	
		-		Other	fee (sp	ecify) _			9	
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00 Other fee (specify) *Reduced by Basic Filing Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00										
Name (Print/Type)	Winston	Hen				tion No.	41,5	526	Telephone 886289237350	<u></u> .
· ····································	LAAILISIOIT	1 13U	1 1	~ 2	Attomovi	Accent)	~ 1,5	J4U	Telephone COCEGSEST SSC	,

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Date

Wiston



PTO/SB/02B (08-03)

Approved for use through 08/31/2003. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number

DECLARATION – Supplemental Priority Data Sheet

Foreign applications:					
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Cop YES	y Attached? NO
092124394	Taiwan R.O.C.	9/3/2003		~	
	:				
	!	·			

This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 21 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) and select option 2.

OF THE TENT OF THE

BEST AVAILABLE COP'



وال وال وال

中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed (which is identified hereund)

申 請 日: 西元 <u>2003</u> 年 <u>09</u> 月 <u>03</u> 日 Application Date

apprication bate

申 請 案 號: 092124394

Application No.

申 請 人: 聯發科技股份有限公司

Applicant(s)

되면 되면

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

局 長 Director General



發文日期: 西元 2003 年 9 月

Issue Date

發文字號: 09220971620

Serial No.

जर जर

申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各概	由本局填	發明專利說明書
_	中文	漸進式JPEG解碼方法及相關裝置
發明名稱	英文	METHOD AND RELATED APPARATUS FOR JPEG IMAGE DECODING
	姓 名(中文)	1. 朱啟誠
-	姓 名 (英文)	1. Ju, Chi-Cheng
發明人 (共1人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所 (中 文)	1. 台北市士林區德行東路二八三巷三弄五號五樓
	住居所 (英 文)	1.5F, No. 5, Alley 3, Lane 283, De-Sing Tong Rd., Shih-Lin District, Taipei City, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 聯發科技股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. MediaTek Inc.
Ξ	() (() ()	1. 中華民國 TW
申請人 (共1人)	住居所] (營業所) (中 文)	1. 新竹科學工業園區創新一路1-2號5樓 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所] (營業所) (英 文)	1. 5F, No. 1-2, Innovation Road 1, Science-Based Industrial Park, Hsin-Chu City, Taiwan, R.O.C.
	代表人(中文)	. 蔡明介
	代表人 (英文)	.Tsai, Ming-Kai
	REMETALIST DUTA	DATOTO PARAMETER NE NAKARETSKA DOMENI



四、中文發明摘要 (發明名稱:漸進式JPEG解碼方法及相關裝置)

本發明提供一種漸進式解碼方法 (Progressive Decoding Method),用來將一位元流資料解碼為一影像資料,該位元流資料包含有複數個掃描層 (Scan),該漸進式解碼方法包含有依照一預設順序接收該複數個掃描層;於處理每一掃瞄層解碼時,將該掃瞄層解碼成為一部分解碼像素 (Partial Decoded Pixel)與一非零歷史記錄 (Non-zero History);以及依照該預設順序累加由每一掃瞄層所產生之部分解碼像素,並更新由每一掃瞄層所產生之非零歷史記錄。


五、(一)、本案代表圖為:第__七__圖(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

代表化學式

六、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD AND RELATED APPARATUS FOR JPEG IMAGE DECODING)

A progressive decoding method for decoding a bit-stream signal into corresponding image data is disclosed. The bit-stream signal includes a plurality of scans. The progressive decoding method includes receiving the plurality of scans according to a predetermined sequence; when processing each scan, decoding the scan into a partial decoded pixel and a non-zero history; and





一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先權
		無	
		(2)	
		BES	ST AVAILABLE COPY
二、□主張專利法第二十	五條之一第一項優	先權:	·
申請案號:			
日期:		無	
三、主張本案係符合專利	法第二十條第一項	□第一款但書或	□第二款但書規定之期間
日期:		•	•
四、□有關微生物已寄存;	於國外:	•	
寄存國家:			
寄存機構:		無	
寄存日期:			
寄存號碼:			
□有關微生物已寄存力	於國內(本局所指定	之寄存機構):	
寄存機構:			
寄存日期:		無	
寄存號碼:			
□熟習該項技術者易力	〉獲得 不須客左。		



四、中文發明摘要 (發明名稱:漸進式JPEG解碼方法及相關裝置)

BEST AVAILABLE COPY

六、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD AND RELATED APPARATUS FOR JPEG IMAGE DECODING)

summing each newly generated partial decoded pixel and updating the newly generated non-zero history according to the predetermined sequence.




五、發明說明 (1)


發明所屬之技術領域

本發明提供一種漸進式解碼方法及相關裝置,尤指一種將每一掃瞄層進行解碼以產生部分解碼像素與相對應之非零歷史記錄,並累加每一次產生的部分解碼像素及更新非零歷史記錄的方法,以降低系統對記憶體大小的需求。

先前技術

接合圖像專家團體(Joint Photographic Expert Group,以下簡稱為 JPEG)的標準可以有效率的壓縮數位的灰階或彩色影像, JPEG的規格包括四種不同的操作模式,而各個操作模式係使用不同的編碼與解碼方式:循序為股份,其條便用不同的編碼與解碼方式:循戶內式,與解析 (Discrete Cosine Transform,以下簡稱為DCT)為基(Sequential DCT based)、漸進式 DCT為基(Progressive DCT based)、無損失性 (Lossless)、與門式 (Hierarchy)。目前網路最常用的靜態影像壓縮資內,但是利用 JPEG格式編碼完成的影像條質端子型,仍具有一定的資料量,在網路完成的影像會端子型,仍具有一定的資料量,在網路可以完全條準端碼網系列,仍具有一定的資料量,在網路可以完全條準或端路上接受所有的資料量不足或使用者完全無法得的時間才能再顯示出來,使得使用者完全無法得知





五、發明說明 (2)

所接收圖案的樣貌,則無形中造成網路資源的浪費。因此,於上述各種 JPEG不同的操作模式中,能依據網路速度高低先顯示一粗略的影像,再讓顯示的影像隨時間愈加精細的「漸進式 DCT為基之技術」,成為現今最受重視的 JPEG解碼技術之一,如此一來,在此編解碼技術下,使用者能快速的概略辨認出所接收的圖案,減少無謂等待的時間。

於漸進式 DCT為基之模式的編碼程序中,一個樣本區塊係 由 8 x 8個 樣 本 (samples)所 組 成 , 當 一 個 影 像 進 行 編 碼 時,樣本區塊即依序由影像的左至右,由上至下一個個 的饋入。請參閱圖一,圖一為習知一 JPEG部分編碼程序 的示意圖,並同時顯示一 JPEG編碼器 10。圖一之 JPEG編 碼器 10中包含一順向 DCT轉換器 12、一量化單元 14 (Quantizer)、一第一記憶緩衝區 16、以及一可變長度壓 縮編碼單元 18(Variable Length Encoder)。當一個樣本 區塊經順向 DCT轉換器 12執行一順向 DCT(Forward DCT)轉 換操作,轉換成 64個數位 DCT係數之後,會再經量化單元 14的處理,最後再經可變長度壓縮編碼單元18進行一可 變長度壓縮編碼(如霍夫曼編碼(Huffman encode))後, 成為壓縮之JPEG位元流資料。對於漸進式DCT為基之模式 的編碼程序而言,由於整個影像係以多次掃瞄的方式進 行編碼,使得壓縮過的JPEG位元流資料包括多個掃瞄層 (Scan)。達成多次掃瞄的方法係在量化單元 14與可變長






五、發明說明 (3)


度壓縮編碼單元 18之間設置該第一記憶緩衝區 16,其容量約相等於一個影像的大小,於一次掃瞄中,每個樣本區塊塊向 DCT轉換操作與量化後,所產生的一數位 DCT量塊與即先暫存至此第一記憶緩衝區 16,等到所有樣本區塊皆已完成順向 DCT轉換操作和量化之後,將第一記憶緩衝區 16中的量化 DCT係數分成多次掃瞄,每次掃瞄可幾長度壓縮編碼單元 18進行部份量化係數的編式 DCT為量度 壓縮編碼 單元 18進行部份量 可知,漸進式由可此之技術優點在於網路間,可將第一個掃 10 下,可以以上之技術優點在於網路的情況下,並顯像為一個基之技術優點在於網路間看進行解碼,並顯像為一個點 19 上支持價值元流資料中的掃腦層數像更精細好數的影像,收到愈分的掃腦層則會使影像更精細好不不

多次掃瞄的順序有以下兩種方法: 頻譜選擇 (Spectral Selection)方法與連續近似 (Successive

Approximation)方法。頻譜選擇方法係於每次傳送每個樣本區塊中的部分頻帶的資料,由於一般影像以低頻居多,因此可以先送低頻部分的影像資料再送高頻部分的影像資料。而連續近似法則是於每次傳送各個數位 DCT係數的部分位元時,先送影響最大的位元 (most

significant bit, MSB),最後送影響最小的位元 (least significant bit, LSB)。請參照圖二,圖二為上述一頻譜選擇方法之示意圖。在 (漸進式 DCT為基之)JPEG標準






五、發明說明 (4)

下,一個影像在空間平面可區分為複數個樣本區塊 (Sampling Block),每一個樣本區塊具有 8X8樣本大小, 而在圖二中,最上方的立方體20即為該影像的全部樣本 區塊的集合。其中由右至左的一排小方塊 (方塊 0至方塊 7)係代表一個量化 DCT係數,每個小方塊代表一個位元, 意即方塊 0至方塊 7對應於位元 0至位元 7,最左邊的位元 7 係為 MSB, 最右邊的位元 O係為 LSB。每個正面的 64個量化 DCT係數 (由上至下可定義為第 0個量化 DCT係數至第 63個 量化 DCT係數,共 64x8位元)即為一個樣本區塊的係數。 在圖二中,第一次掃瞄時,傳送每個樣本區塊的第0個量 化 DCT係數,定義為掃瞄層(0);第二次掃瞄時,係傳送 每個樣本區塊的第 1與第 2個量化 DCT係數,定義為掃瞄層 (1);第三次掃瞄時,係傳送每個樣本區塊的第3、4與5 個數位 DCT係數,定義為掃瞄層(2),以此類推並依上述 規則將影像傳送完畢。由於樣本區塊中的每個量化DCT係 數所對應的頻率不同,因此在每次掃瞄時將樣本區塊中 的不同的量化DCT係數送出,即可以達到頻譜選擇的目 的。

請參閱圖三,其繪示為連續近似方法之程序的示意圖。 與圖二相同,最上方的立方體 30為一影像全部樣本區塊 的集合 30(等同於圖二之全部樣本區塊的集合 20)。第一 次掃瞄時,仍將每個樣本區塊中的第 0個量化 DCT係數送 出,視為掃瞄層 (0),與圖二實施例略為不同之處在於,





五、發明說明 (5).

於圖三之連續近似方法之程序中,當執行第二次掃瞄時,將每個樣本區塊中的其餘之每個量化 DCT係數之位元7至位元4送出,定義為掃瞄層(1);第三次掃瞄時,將每個樣本區塊中的其餘之每個量化 DCT係數之位元3送出,定義為掃瞄層(2),利用上述在不同的掃瞄時送出不同的位元,以達到連續近似的目的。請注意,上述之連續近似方法與頻譜選擇方法可以依據使用者的需求混合使用,以呈現不同的漸進效果。

解碼的過程即為編碼的逆向過程,在瞭解上述係 JPEG之編碼方式後,相關之解碼裝置請見圖四,圖四為一 (漸進式) JPEG解碼器 40中部分元件之功能方塊圖,亦顯示了習知一 JPEG部分解碼程序。圖四中包含一可變長度解碼單元 42(VLD)、一反量化單元 44(Inverse Quantizer)、一第二記憶緩衝區 46、以及一逆向 DCT轉換器 48。概略而言,經編碼後的 JPEG位元流資料 (由圖一之 JPEG編碼器 10傳送而來)經過可變長度解碼單元 42處理後,可將編碼器傳來的資料作一基本之解碼操作,而在習知漸進式 JPEG解碼器 40中,需有一個與影像大小相等的第二記憶緩衝區 46,以储存經可變長度解碼單元 42處理之後的量化 DCT係數 (quantized DCT coefficient)。當收集完 (經可變長度解碼單元 42處理後)之 JPEG位元流中的一個掃瞄層的所有量化 DCT係數之後,反量化單元 44及逆向 DCT轉換器 48即分別進行反量子化及逆向 DCT(inverse DCT, IDCT)





五、發明說明 (6)

發明內容

因此本發明的主要目的在於提供一種可節省記憶體資源之漸進式解碼方法,以解決上述問題。

在本發明中,我們以現行漸進式JPEG標準及相關解碼器中的架構為基礎,直接將每一掃瞄層之資料進行解碼以產生部分解碼像素與相對應之非零歷史記錄,並則每一次產生的部分解碼像素累加,並更新非零歷史記錄成為 對所有掃瞄層都解碼之後輸出的解碼像素即成為 最後完整之影像資料,如此一來,具有本發明之技術特





五、發明說明 (7)

徵的漸進式 JPEG解碼器完全不需要配置一個與影像大小相等的記憶緩衝區,就能順利進行漸進式 JPEG解碼,大大地降低系統對記憶體的大小的需求。



本發明之目的為提供一種漸進式解碼方法 (Progressive Decoding Method),用來將一位元流資料解碼為一影像資料,該位元流資料包含有複數個掃描層 (Scan)。該漸進式解碼方法包含有:依照一預設順序接收該複數個掃描層;於處理每一掃瞄層解碼時,將該掃瞄層解碼成為一部分解碼像素 (Partial Decoded Pixel)與一非零歷史記錄 (Non-zero History);以及依照該預設順序累加曲每一掃瞄層所產生之非零歷史記錄。

本發明之另一目的為提供一種漸進式解碼方法 (Progressive Decoding Method),用來將一位元流資料解碼為一影像資料,該位元流資料包含有複數個掃描層,其中每一掃描層係依序經該漸進式解碼方法處理後,最後產生該影像資料。該漸進式解碼方法包含有: (a)接收該掃描層;(b)於進行步驟(a)後,判斷該掃瞄層是否為該複數個掃描層之一第一個掃描層,若是,進行步驟(c),若否,則進行步驟(d);(c)將該掃瞄層解碼成為一部分解碼像素與一非零歷史記錄;(d)依據一先前所產生之非零歷史記錄,將該掃瞄層解碼成為一部分解碼





五、發明說明 (8)

像素與一非零歷史記錄;以及(e)於進行步驟(d)後,將該部分解碼像素累加至一先前所產生之部分解碼像素中,並利用該掃瞄層產生之該非零歷史記錄更新該先前所產生之非零歷史記錄。

本發明之又一目的為提供一種漸進式解碼方法 (Progressive Decoding Method),用來將一位元流資料 解碼為一影像資料,該位元流資料包含有複數個掃描 層,其中每一掃描層係依序經該漸進式解碼方法處理 後,最後產生該影像資料。該漸進式解碼方法包含有: (a)接收該掃描層; (b)於進行步驟(a)後,判斷該掃瞄層 是否為該複數個掃描層之一第一個掃描層,若是,進行 步驟(c),若否,則進行步驟(e);(c)將該掃瞄層解碼成 為一部分解碼像素與一非零歷史記錄; (d)於進行步驟 (c)後,將該部分解碼像素降低取樣頻率(Downsampling),產生一部分降頻解碼像素; (e)依據一先前 所產生之非零歷史記錄,將該掃瞄層解碼成為一部分解 碼像素與一非零歷史記錄; (f)於進行步驟 (e)後,將該 部分解碼像素降低取樣頻率,產生一部分降頻解碼像 素;以及(g)於進行步驟(f)後,將該部分降頻解碼像素 累加至一先前所產生之部分降頻解碼像素中,並利用該 掃瞄層產生之該非零歷史記錄更新該先前所產生之非零 歷史記錄。





五、發明說明 (9)

本發明之再一目的為提供一種漸進式解碼裝置(Progressive Decoder),用來將一位元流資料解碼為一影像資料,該位元流資料包含有複數個掃描層(Scan)。該漸進式解碼裝置包含有一處理單元,用來依序接收碼。 據數個掃描層,依序將每一掃瞄層解碼成為一部分解標素(Partial Decoded Pixel)與一非零歷史記錄(Non-zero History),並依序累加由每一掃瞄層所產生之部分解碼像素、更新由每一掃瞄層所產生之部分解碼像素、更新由每一掃瞄層所產生之部分解碼像素、更新由每一掃瞄層所產生之部分解碼像素、更新的資料;一記憶裝置,用來依序器與更於該記憶裝置及該處理單元,電連於該記憶裝置及該處理單元,電連於該記憶裝置之運作。

實施方式





五、發明說明 (10)

皆可視為上述之位元流資料。此外,於本發明中,我們 提出一種漸進式解碼裝置(Progressive Decoder),用來 實現本發明之漸進式解碼方法。請參閱圖五,圖五為本 發明漸進式解碼裝置50一實施例之功能方塊圖。漸進式 解碼裝置 50包含有一處理單元 52、一記憶裝置 54、以及 一記憶體管理單元 56。處理單元 52可使用一數位信號處 理單元 (Digital Signal Processor, DSP)完成,用來依 序接收該複數個掃描層(如圖二及圖三之掃描層(0)至掃 描層(n)),並緊接著執行本發明之漸進式解碼方法。簡 單來說,處理單元52可依序將接收到每一掃瞄層解碼成 為一部分解碼像素 (Partial Decoded Pixel)與一非零歷 史記錄 (Non-zero History),接下來,依序累加由每一 掃瞄層所產生之部分解碼像素、並更新由每一掃瞄層所 產生之非零歷史記錄,最後輸出該影像資料。記憶體管 理 單 元 56電 連 於 處 理 單 元 52與 記 憶 裝 置 54,用 來 控 制 記 憶裝置 54之運作,而記憶裝置 54則可用來依序儲存由處 理單元 52處理後,累加後之部分解碼像素與更新後之非 零歷史記錄。


於圖五之處理單元 52中所運作之本發明的漸近式 JPEG解碼過程,係可用一 8 x 8逆向離散餘弦轉換操作為例,作更清楚詳細的說明。 8 x 8逆向離散餘弦轉換係可對經過圖四之可變長度解碼單元 42(VLD)及反量化單元 44後的解碼DCT係數進行逆向轉換過程。 8 x 8逆向離散餘弦轉換程序






五、發明說明 (11)

可描述如下:





假設第 m個掃瞄層之各樣本區塊只包含部分的量化 DCT係數,而且可能只包含該些係數的某些位元,本發明之技術特徵係直接將接收到之掃瞄層中所包含的部分量化 DCT係數,經圖四之反量化單元 44進行反量子化操作並得到第 m個掃瞄層的部分解碼 DCT係數 $x_{k,l}$ "。 該反量子化操作係為一簡單之乘法運算將量化 DCT係數乘以量化值 (quantization value)以得到 DCT係數,因此反量子化操作為一線性運算,由上可知,完整的解碼 DCT係數 $x_{k,l}$ 與部分解碼 DCT係數的關係可以表示如下:

$$x_{k,l} = \sum_{j=0}^{n-1} x_{k,l}^{m} \tag{式 - }$$

其中 m與 n皆為整數, x,, m 表示第 m個掃瞄層的部分解碼 DCT係數,共有 n個掃瞄層。將上述兩式(式一與式二)結合可


$$y_{h,v} = \sum_{k=0}^{7} \sum_{l=0}^{7} c(k)c(l) * \left[\sum_{m=0}^{n-1} x_{k,l}^{m}\right] * COS(\frac{(2h+1)}{16}k\pi) * COS(\frac{(2v+1)}{16}l\pi)$$

$$= \sum_{m=0}^{n-1} \left\{ \sum_{k=0}^{7} \sum_{l=0}^{7} c(k)c(l) * \left[x_{k,l}^{m}\right] * COS(\frac{(2h+1)}{16}k\pi) * COS(\frac{(2v+1)}{16}l\pi) \right\}$$

$$= \sum_{m=0}^{n-1} y_{h,v}^{m}$$

$$(\vec{x}) \equiv 0$$






五、發明說明 (12)

因此,完整的解碼像素 $y_{h,v}$ 與部分解碼像素 $y_{h,v}$ " 的關係可以表示如下: $y_{h,v} = \sum_{m=0}^{n-1} y_{h,v}$ 其中 m與 n皆為整數, $y_{h,v}$ " 表示第 m個掃瞄層的部分解碼像素,共有 n個掃瞄層。

由上可知,經過逆向離散餘弦轉換之後的解碼像素 yhu,可以經由累加各個掃瞄層解碼之部分解碼像素 yhu,而得。因此,每當圖五之處理單元 52接收到某一個掃瞄層之資料時,雖然該掃瞄層可能只包含各樣本區塊之部分的量化 DCT係數,而且可能只包含該些係數的某些位元,本發明之技術特徵係直接將接收到之掃瞄層中所包含的量化 DCT係數的位元,進行反量子化操作並得到部分解碼 DCT係數 xk」,之後應用上述的式三,計算出該次掃瞄層的部分解碼像素 yhu,"。

若圖五之記憶裝置 54已儲存有之前所接收到之所有掃 圖五之記憶裝置 54已儲存有之前所接收到之所有憶裝置 54已儲存第 0個到第 (k-1)個掃 瞄層之 解碼並累加之部分解碼像素 (\sum_{m=0}^{\infty}),則處理單元 52會透過記憶體等 一 56,將存於記憶裝置 54中之部分解碼像素 (yh, k) 作相加,得到新的部分解碼像素 (\sum_{m=0}^{\infty}),最後,再由處理 到新的部分解碼像素 (\sum_{m=0}^{\infty}),最後、那是沒 單元 52會透過記憶體管理單元 56,將累加完成後之部分





五、發明說明 (13)

解碼像素存回記憶裝置54,取代舊有之部分解碼像素。



此外,由於(漸進式 JPEG)位元流資料中的各個掃瞄層係 為相依 (Dependent), 也就是當系統欲解碼其中一個掃瞄 層時,必須參照之前的掃瞄層的解碼結果,所以,先前 解碼過程中的量化DCT解碼係數理應需儲存至圖五之記憶 裝置 54中,以供後續掃瞄層解碼時參考,請試回想於習 知技術之實施例中所言,由於記憶容量大小的限制,無 法提供相當於整個影像大小的緩衝區以儲存先前所解碼 的量化DCT係數。同時,必須參考之前的解碼量化DCT係 數 的 原 因 在 於 , $\mathsf{JPEG}\ \mathsf{ITU}\ \mathsf{T}.\ \mathsf{81}\ \mathsf{\mathsf{A}}\ \mathsf{\mathsf{A}}\ \mathsf{\mathsf{e}}\ \mathsf{\mathsf{e}}\ \mathsf{\mathsf{G}}.\ \mathsf{1}.\ \mathsf{2}.\ \mathsf{3}$ 章 節 規 定 了在霍夫曼解碼階段時,必須參考之前的掃瞄層中所解 出的相同位置的量化DCT係數之非零歷史,即判斷該相同 位置的量化DCT係數是否曾為非零。因此,本發明除了利 用将解碼得出之部分解碼像素火水。以累加的方式置換入 記憶裝置 54中,以節省記憶裝置 54所需之記憶容量外, 依據 JPEG ITU T. 81 規格之規定,本發明只記錄代表各 個解碼係數之非零歷史,而不記錄所有解碼係數,即可 供霍夫曼解碼使用。如此一來,由於每個係數的非零歷 史只需用一個位元 (bit)記錄即可,因此於記憶裝置 54中 記錄係數非零歷史的記憶空間不需太大,使得解碼過程 所需的記憶容量大為降低。

圖五漸進式解碼裝置 50除包含對應於本發明主要技術特






五、發明說明 (14)


徵之處理單元 52、記憶裝置 54、以及記憶體管理單元 56外,另包含一顯示單元 58。顯示單元 58電連於記憶體管理單元 56,用來依序播放解碼完之影像資料。奠基於上述圖五漸進式解碼裝置 50之架構,本發明之漸進式解碼方法的技術特徵可概略歸納於圖六,圖六為本發明之一方法實施例的流程圖:

步驟 100: 開始;

步驟 101:依照一預設順序 (可為圖一之 JPE G編碼器 10傳送資料至圖五漸進式解碼裝置 50的順序),使用漸進式解碼裝置 50中之處理單元 52接收 JPE G位元流資料之複數個掃描層,每個掃描層的定義可依習知技術中之連續近似方法、頻譜選擇方法、或將兩者混合使用而完成;

步驟 102:於處理每一掃瞄層解碼時,從記憶裝置 54中取出之前所有掃瞄層已解碼之部分解碼像素與相對應之非零歷史記錄,並根據該非零歷史記錄,對該掃瞄層的資料進行解碼,以產生本次掃瞄層的部分解碼像素與非零歷史記錄,若所處理的該掃瞄層為 JPEG位元流資料之複數個掃描層之第一個掃描層,則直接對該掃瞄層進行解碼(無需由記憶裝置 54中讀取非零歷史記錄),產生本次掃瞄層的部分解碼像素與非零歷史記錄;





五、發明說明 (15)

步驟 103:於處理本次掃瞄層時,將本次掃瞄層的部分解碼像素與之前所有掃瞄層的部分解碼像素作相加更新非零歷史記錄,再將相加完的部分解碼像素與更新之後的部分解碼像素與東掃描層之第一個掃描層,以上記錄器 19EG位元流資料之複數個掃描層之第一個掃描時時,至時期直接置 54中。若以 JPEG位元流資料中之每一個掃描層別記憶裝置 54中。若以 JPEG位元流資料中之每一個掃描層別記憶裝置 54中。若以 JPEG位元流資料中之每一個掃描層於 則可視為處理單元 52依照預設順序,累加由層所產生之非零歷史記錄;

步驟 104: 當解碼完 JPEG位元流資料中的所有掃瞄層之後, 最後累加所得之部分解碼像素即為一完整解碼像素 [Integral Decoded Pixel), 而該完整解碼像素即為最後完整之影像資料。處理單元 52於解碼過程中不斷依序輸出解碼像素至顯示單元 58, 播放每次解碼完成之影像資料。

由上可知,因為圖五之記憶裝置 54只需儲存累加後之部分解碼像素、以及每個解碼量化 DCT係數對應之一位元的非零歷史記錄,而無須儲存所有的解碼量化 DCT係數,因此,應用本發明技術特徵之漸進式解碼裝置 50不需配置一個與影像大小相等的記憶裝置 54即能進行漸進式 JPEG解碼操作。





五、發明說明 (16)

為詳細描述整個漸進式JPEG解碼過程,本發明於圖七揭露了另一詳細實施例。承襲圖六實施例中所揭露之技術特徵,圖七為本發明於實際實施時之一詳細方法實施例的流程圖:

步驟 200: 開始;

步驟 201:使用圖五之處理單元 52接收 JPEG位元流資料之一掃描層;

步驟 202: 判斷該掃瞄層是否為 JPEG位元流資料之複數個掃描層之一第一個掃描層,若是,進行步驟 203,若否,則進行步驟 204;

步驟 203: 對該掃瞄層進行解碼,以產生本次掃瞄層的部分解碼像素與非零歷史記錄,接著進行至步驟 207;

步驟 204: 於處理該掃瞄層之前,圖五之處理單元 52透過記憶體管理單元 56,從記憶裝置 54中讀取之前所有掃瞄層已解碼之部分解碼像素與相對應之非零歷史記錄,接著進行步驟 205;

步驟 205: 根據先前之非零歷史記錄,對該掃瞄層的資料



五、發明說明 (17)

進行解碼,以產生本次掃瞄層的部分解碼像素與非零歷史記錄,並進行步驟 206;



步驟 206: 將本次掃瞄層的部分解碼像素與之前所有掃瞄層的部分解碼像素作相加,並更新非零歷史記錄,進行步驟 207;

步驟 207: 由步驟 203跳至本步驟時,處理單元 52會將新產生的部分解碼像素與非零歷史記錄儲存至記憶裝置 54中;當由步驟 206跳至本步驟時,處理單元 52會將累加完的部分解碼像素與更新之後的非零歷史記錄儲存回記憶裝置 54中,接著進行步驟 208;

步驟 208: 判斷該經解碼後之掃瞄層是否為複數個掃描層之一最後一個掃描層,若是,則進行步驟 209,若否,則回頭進行步驟 201,使用處理單元 52接收 JPEG位元流資料之下一個掃描層;

步驟 209: 完成此 JPEG位元流資料之漸進式解碼解碼操作,並停止本次漸進式解碼運作。當解碼完 JPEG位元流資料中的所有掃瞄層之後,最後累加所得之部分解碼像素即為完整解碼像素,亦即為最後完整之影像資料。

此外,本發明的另一詳細實施例係將部分解碼像素降低



五、發明說明 (18)

取樣頻率 (Down-Sample),以成為部分降頻解碼像素,因此,在將每次產生之部分降頻解碼像素加以累加的時候,係只累加降低取樣頻率之後的部分降頻解碼像素。而本發明降低取樣頻率之方式,可以使用一濾波程序 (Filtering Process)完成。

請繼續參閱圖五之架構。為完成上述之濾波程序以降低取樣頻率,可於圖五之處理單元 52中設置具有濾波機制的硬體電路或加入相關的程式碼,即可使圖五之漸進式解碼裝置 50具有執行上述濾波程序的功能,以達成本發明之技術特徵。該濾波程序於實施時,可使用一般的線性濾波程序 (Linear Filter Process)達成。在加入降低取樣頻率之技術特徵後,完整的降頻解碼像素外,與部分降頻解碼像素的關係可以表示如下:

 $F(y_{h,v}) = \sum_{m=1}^{n} F(y_{h,v}^{m})$ (式 四)

其中,F為線性濾波器函數,F(yhu")表示第 m個掃瞄層經過線性濾波的部分降頻解碼像素,一共有 n個掃瞄層,m與 n皆為整數。

奠基於圖五之漸進式解碼裝置 50及降低取樣頻率之技術特徵,圖八詳細描述了本發明於實際實施時之另一詳細步驟,圖八為本發明於實際實施時之另一詳細方法實施例的流程圖:





五、發明說明 (19)

步驟 300: 開始;

步驟 301: 使用處理單元 52接收 JPEG位元流資料之一掃描層;

步驟 302: 判斷該掃瞄層是否為 JPEG位元流資料之複數個掃描層之一第一個掃描層,若是,進行步驟 303,若否,則進行步驟 305;

步驟 303: 對該掃瞄層進行解碼,以產生本次掃瞄層的部分解碼像素與非零歷史記錄,接著進行至步驟 304;

步驟 304:對該部分解碼像素降低取樣頻率,產生一部分降頻解碼像素,接著進行至步驟 309;

步驟 305: 圖五之處理單元 52透過記憶體管理單元 56, 於處理該掃瞄層之前,從記憶裝置 54中讀取之前所有掃瞄層已解碼之部分解碼像素與相對應之非零歷史記錄,接著進行步驟 306;

步驟 306:根據先前之非零歷史記錄,對該掃瞄層的資料進行解碼,以產生本次掃瞄層的部分解碼像素與非零歷史記錄,並進行步驟 307;



五、發明說明 (20)

步驟 307: 對該部分解碼像素降低取樣頻率,產生一部分降頻解碼像素,接著進行至步驟 308;

步驟 308: 將本次掃瞄層的部分降頻解碼像素與之前所有掃瞄層的部分降頻解碼像素作相加,並更新非零歷史記錄,進行步驟 309;

步驟 309: 由步驟 304跳至本步驟時,處理單元 52會將此新產生的部分降頻解碼像素與非零歷史記錄儲存至記憶裝置 54中;若由步驟 308跳至本步驟時,處理單元 52會將累加完的部分降頻解碼像素與更新之後的非零歷史記錄儲存回記憶裝置 54中,接著進行步驟 310;

步驟 310:判斷該經解碼後之掃瞄層是否為複數個掃描層之最後一個掃描層,若是,則進行步驟 311,若否,則回頭進行步驟 301,使用處理單元 52接收 JPEG位元流資料之下一個掃描層;


步驟 311: 完成此 JPEG位元流資料之漸進式解碼解碼操作及相關之降低取樣頻率法。當解碼完 JPEG位元流資料中的所有掃瞄層之後,最後累加所得之部分降頻解碼像素即為完整降頻解碼像素,亦即為最後完整之影像資料。




五、發明說明 (21)

在圖八實施例的技術特徵下,當原始畫面很大,亦即影像資料所佔空間相當驚人的情況下,可使用此降低取樣頻率方式進一步節省運算量與節省記憶體空間。再者,在完整結合降低取樣頻率方式與本發明技術特徵後,可實現預視縮圖(Thumbnail)的功能,讓使用者能快速的概略辨認出所欲接收的圖案,快速的瀏覽圖片。

若回頭追溯至圖四中之漸進式JPEG解碼的基本流程,由






五、發明說明 (22)

於反量子化操作亦為一線性運算,因此,本發明亦可將該降低取樣頻率的濾波程序提前至反量子化操作之前執行,也就是先對量化 DCT係數進行降低取樣頻率的濾波程序之後,才對於該些降頻量化 DCT係數進行反量子化操作與逆向離散餘弦轉換。

上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。





圖式簡單說明

圖式之簡單說明

圖一為一(漸進式)JPEG編碼器之功能方塊圖並顯示一 JPEG部分編碼程序。

圖二為一頻譜選擇方法之示意圖。

圖三為一連續近似方法的示意圖。

圖四為一(漸進式)JPEG解碼器之功能方塊圖並顯示一 JPEG部分解碼程序。

圖五為本發明一漸進式解碼裝置一實施例之功能方塊 圖。


圖六為本發明之一方法實施例的流程圖。

圖七為本發明於實際實施時之一詳細方法實施例的流程圖。

圖八為本發明於實際實施時之另一詳細方法實施例的流程圖。

圖式之符號說明

- 10 (漸進式) JPEG編碼器
- 12 順向 DCT轉換器
- 14 量化單元16第一記憶緩衝區
- 18 可變長度壓縮編碼單元
- 20、30 樣本區塊的集合
- 40 (漸進式) JPEG解碼器



圖式簡單說明

- 42 可變長度解碼單元
- 44 反量化單元
- 46 第二記憶緩衝區
- 48 逆向 DCT轉換器
- 50 漸進式解碼裝置
- 52 處理單元.
- 54 記憶裝置
- 56 記憶體管理單元
- 58 顯示單元



1. 一種漸進式解碼方法 (Progressive Decoding Method),用來將一位元流資料解碼為一影像資料,該位元流資料包含有複數個掃描層 (Scan),該漸進式解碼方法包含有:

依照一預設順序接收該複數個掃描層; 於處理每一掃瞄層解碼時,將該掃瞄層解碼成為一部分解碼像素 (Partial Decoded Pixel)與一非零歷史記錄 (Non-zero History);以及

依照該預設順序累加由每一掃瞄層所產生之部分解碼像素,並更新由每一掃瞄層所產生之非零歷史記錄。

- 2. 如申請專利範圍第 1項之漸進式解碼方法,其中當該複數個掃描層經該漸進式解碼方法處理後,最後累加所得之該部分解碼像素係為一完整解碼像素 (Integral Decoded Pixel),且該完整解碼像素係為該影像資料。
- 3. 如申請專利範圍第 1項之漸進式解碼方法,其中該位元流資料係為一 JPE G位元流資料,該影像資料係為一 JPE G影像資料。
- 4. 如申請專利範圍第1項之漸進式解碼方法,其另包含有:

於處理每一掃瞄層解碼時,將該掃瞄層所產生之該部分解碼像素降低取樣頻率(Down-sampling),以產生一部分





降頻解碼像素;以及

依照該預設順序累加由每一掃瞄層所產生之部分降頻解碼像素,並更新由每一掃瞄層所產生之非零歷史記錄。


5. 一種漸進式解碼方法 (Progressive Decoding Method),用來將一位元流資料解碼為一影像資料,該位元流資料包含有複數個掃描層,其中每一掃描層係依序經該漸進式解碼方法處理後,最後產生該影像資料,該漸進式解碼方法包含有:

(a)接收該掃描層:

- (b)於進行步驟(a)後,判斷該掃瞄層是否為該複數個掃描層之一第一個掃描層,若是,進行步驟(c),若否,則進行步驟(d);
- (c)將該掃瞄層解碼成為一部分解碼像素與一非零歷史記錄;
- (d)依據一先前所產生之非零歷史記錄,將該掃瞄層解碼成為一部分解碼像素與一非零歷史記錄;以及
- (e)於進行步驟 (d)後,將該部分解碼像素累加至一先前所產生之部分解碼像素中,並利用該掃瞄層產生之該非零歷史記錄更新該先前所產生之非零歷史記錄。
- 6. 如申請專利範圍第 5項之漸進式解碼方法,其另包含有:
- (f)於進行步驟(c)或(e)後,判斷該掃瞄層是否為該複數



個掃描層之一最後一個掃描層,若是,則停止操作該漸進式解碼方法。



(g)於進行步驟(c)後,將該部分解碼像素與該非零歷史記錄儲存至該記憶裝置;


(h)於進行步驟 (d)前,由該記憶裝置中讀取該先前所產生之部分解碼像素以及該先前所產生之非零歷史記錄;以及

- (i)於進行步驟 (e)後,將累加後之該部分解碼像素與更新後之該非零歷史記錄儲存至該記憶裝置。
- 8. 如申請專利範圍第7項之漸進式解碼方法,其中該解碼裝置另包含一處理單元,電連於該記憶裝置,用來接收該位元流資料之複數個掃描層,執行該漸進式解碼方法,並輸出該影像資料。
- 9. 如申請專利範圍第5項之漸進式解碼方法,其中當該複數個掃描層分別依序經該漸進式解碼方法處理後,最後累加所得之該部分解碼像素係為一完整解碼像素 (Integral Decoded Pixel),且該完整解碼像素係為該影像資料。



- 10. 如申請專利範圍第 5項之漸進式解碼方法,其中該位元流資料係為一 JPEG位元流資料,該影像資料係為一 JPEG影像資料。
- 11. 一種漸進式解碼方法 (Progressive Decoding Method),用來將一位元流資料解碼為一影像資料,該位元流資料包含有複數個掃描層,其中每一掃描層係依序經該漸進式解碼方法處理後,最後產生該影像資料,該漸進式解碼方法包含有:
- (a)接收該掃描層;
- (b)於進行步驟(a)後,判斷該掃瞄層是否為該複數個掃描層之一第一個掃描層,若是,進行步驟(c),若否,則進行步驟(e);
- (c)將該掃瞄層解碼成為一部分解碼像素與一非零歷史記錄;
- (d)於進行步驟(c)後,將該部分解碼像素降低取樣頻率(Down-sampling),產生一部分降頻解碼像素;
- (e)依據一先前所產生之非零歷史記錄,將該掃瞄層解碼成為一部分解碼像素與一非零歷史記錄;
- (f)於進行步驟 (e)後,將該部分解碼像素降低取樣頻率,產生一部分降頻解碼像素;以及
- (g)於進行步驟 (f)後,將該部分降頻解碼像素累加至一 先前所產生之部分降頻解碼像素中,並利用該掃瞄層產





六、申請專利範圍

生之該非零歷史記錄更新該先前所產生之非零歷史記錄。


- 12. 如申請專利範圍第11項之漸進式解碼方法,其另包含有:
- (h)於進行步驟 (d)或 (g)後,判斷該掃瞄層是否為該複數個掃描層之一最後一個掃描層,若是,則停止操作該漸進式解碼方法。
- 13. 如申請專利範圍第 11項之漸進式解碼方法,其係應用於一解碼裝置中,該解碼裝置包含一記憶裝置,該漸進式解碼方法另包含有:
- (i)於進行步驟(d)後,將該部分降頻解碼像素與該非零歷史記錄儲存至該記憶裝置;
- (j)於進行步驟 (e)前,由該記憶裝置中讀取該先前所產生之部分降頻解碼像素以及該先前所產生之非零歷史記錄;以及
- (k)於進行步驟 (g)後,將累加後之該部分降頻解碼像素與更新後之該非零歷史記錄儲存至該記憶裝置。
- 14. 如申請專利範圍第 13項之漸進式解碼方法,其中該解碼裝置另包含一處理單元,電連於該記憶裝置,用來接收該位元流資料之複數個掃描層,執行該漸進式解碼方法,並輸出該影像資料。



六、申請專利範圍

- 15. 如申請專利範圍第 13項之漸進式解碼方法,其中該解碼裝置另包含一濾波裝置 (Filtering Device),步驟(c)及步驟 (f)係由操作該濾波裝置來執行。
- 16. 如申請專利範圍第 11項之漸進式解碼方法,其中當該複數個掃描層分別依序經該漸進式解碼方法處理後,最後累加所得之該部分解碼像素係為一完整解碼像素(Integral Decoded Pixel),且該完整解碼像素係為該影像資料。
- 17. 如申請專利範圍第 11項之漸進式解碼方法,其中該位元流資料係為一 JPEG位元流資料,該影像資料係為一 JPEG影像資料。
- 18. 一種漸進式解碼裝置 (Progressive Decoder),用來將一位元流資料解碼為一影像資料,該位元流資料包含有沒數個掃描層 (Scan),該漸進式解碼裝置包含有:一處理單元,用來依序接收該複數個掃描層,依序將每一掃暗層解碼成為一部分解碼像素 (Partial Decoded Pixel)與一非零歷史記錄 (Non-zero History),並依序累加由每一掃時層所產生之部分解碼像素、更新由每一掃時層所產生之部分解碼像素、更新時間層所產生之非零歷史記錄,最後輸出該影像資料;一記憶裝置,用來依序儲存累加後之該部分解碼像素與






六、申請專利範圍

更新後之該非零歷史記錄;以及 一記憶體管理單元,電連於該記憶裝置及該處理單元, 用來控制該記憶裝置之運作。


- 19. 如申請專利範圍第 18項之漸進式解碼裝置,其另包含一濾波裝置 (Filtering Device),用來將每一掃瞄層解碼所產生之部分解碼像素降低取樣頻率 (Down-sampling),以產生一對應之部分降頻解碼像素。
- 20. 如申請專利範圍第 18項之漸進式解碼裝置,其另包含一顯示單元,電連於該記憶體管理單元,用來播放該影像資料。
- 21. 如申請專利範圍第 18項之漸進式解碼裝置,其中該處理單元係為一數位信號處理單元 (Digital Signal Processor, DSP)。
- 22. 如申請專利範圍第 18項之漸進式解碼裝置,其中該位元流資料係為一 JPEG位元流資料,該影像資料係為一 JPEG影像資料。








硘


)











圖

